



PREISLISTE 2022



Wir produzieren Sicherheit.

GTM - Partner und Lieferant

der Schlosser und Metallbauer

Ihre Vorteile:

- ✓ kurze Lieferzeiten
- ✓ engagierte telefonische Beratung erleichtert Ihnen die Auswahl des richtigen Produktes
- ✓ Normpreise und Mengenrabatte für Ihre sichere und schnelle Kalkulation



GTM - seit
mehr als 35
Jahren Ihr
verlässlicher
Partner!



1983 - 2022

Fragen Sie auch nach:

- Unserer Sonderpostenliste
- Aktionspreisen

Unsere Norm-Preisliste finden Sie unter
<https://www.gtm.de/download/>
als PDF zum direkten Download oder unter
www.gtm.de Menüpunkt „Download - Norm-Preisliste“

Wichtiger Hinweis:

Preisstellung: **frei Haus** (innerhalb Deutschland).
Wir berechnen eine
Frachtkostenpauschale von 89,95€.
Frachtkosten für Gitterrost-Matten **auf Anfrage**

Mindestwarenwert: 100,-€.
Preise werden netto, **ohne Mehrwertsteuer**
angegeben. Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen unter **www.gtm.de**
Download

Preise sind freibleibend und gelten bis auf Widerruf!

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Typ	Seite
Press-Industrie-Roste, feuerverzinkt	P	4-5
Press-Industrie-Roste mit Gleitschutz, feuerverzinkt	PRQ/PR	5
Press-Industrie-Stufen, feuerverzinkt	P	6-7
Press-Gleitschutz-Stufen, feuerverzinkt	PRQ/PR	8-9
Press-Matten, feuerverzinkt	P	10
Press-Gleitschutz-Matten, unverzinkt	PRQ/PR	11
Baunorm-Roste, feuerverzinkt	P	12 -1 3
Patentnorm-Roste, feuerverzinkt	P	14
Garagenvorlage-Roste, feuerverzinkt	P	15
Schweißpress-Industrie-Roste, feuerverzinkt	SP	16
Schweißpress-Industrie-Stufen, feuerverzinkt	SP	17
Schweißpress-Matten, unverzinkt	SP	18
Edelstahl-Press-Industrie-Stufen, gebeizt	EPR/EP	18
Edelstahl-Press-Matten, ungebeizt/unverzinkt	EPR/EP	19
Leitersprossen-Profile, unverzinkt	P/EP/AP	20
Stufenskizze für P-Rost / SP-Roste		21
Befestigungen für Gitterroste		22
Ortsfeste-Leitern		23
Der Klassiker		24
Zubehör für Zweiholm-Leitern		25-26
Zubehör für ortsfeste Leitern		27-28

P = R10 Glatt
PRQ = R11 Querstab rutsicher
PR = R12/13 Tragstab + Querstab rutsicher

EP = Glatt
EPR = Tragstab + Querstab rutsicher

Press-Industrie-Roste

Press-Industrieroste feuerverzinkt (T-Profil), Maschenteilung 33 x 33				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
400	800	20 x 2	5,30	23,90
490	990	25 x 2	9,30	33,75
500	1000	25 x 2	9,60	34,10
600	1200	25 x 2	13,80	45,50
790	1190	25 x 2	18,00	55,85
200	1000	30 x 2	4,40	22,90
250	1000	30 x 2	5,50	25,50
300	1000	30 x 2	6,50	27,75
400	1000	30 x 2	8,70	32,50
500	500	30 x 2	5,50	24,35
500	1000	30 x 2	10,90	37,45
600	1000	30 x 2	13,10	42,10
700	1000	30 x 2	15,30	47,50
750	1000	30 x 2	16,40	50,25
800	500	30 x 2	8,70	31,95
800	1000	30 x 2	17,40	53,15
900	1000	30 x 2	19,60	60,75
1000	500	30 x 2	10,90	33,70
1000	600	30 x 2	13,10	44,55
1000	750	30 x 2	16,40	49,95
1000	800	30 x 2	17,40	53,15
1000	1000	30 x 2	21,80	64,55
1000	1200	30 x 2	26,20	78,50
1100	1000	30 x 2	24,00	72,05
1200	500	30 x 2	13,10	42,00
1200	1000	30 x 2	26,20	78,50
300	1000	30 x 3	8,60	31,65
400	1000	30 x 3	11,50	37,90
500	1000	30 x 3	14,40	46,45
600	1000	30 x 3	17,20	52,80
700	1000	30 x 3	20,10	59,50
800	1000	30 x 3	23,00	64,45
900	1000	30 x 3	25,80	73,00
1000	1000	30 x 3	28,70	83,35
1100	1000	30 x 3	31,60	87,20
1200	1000	30 x 3	34,40	95,00
1500	500	30 x 3	21,50	62,95
1500	1000	30 x 3	43,10	117,15
1000	1000	40 x 2	26,80	75,45
1500	1000	40 x 2	40,20	110,35
1000	1000	40 x 3	36,40	102,40
1500	1000	40 x 3	54,60	158,90

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.



Wir produzieren Sicherheit.

Press-Industrie-Roste

Press-Industrieroste feuerverzinkt (T-Profil), Maschenteilung 33 x 11				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
500	1000	30 x 2	12,80	51,20
600	1000	30 x 2	15,30	59,50
700	1000	30 x 2	17,90	67,50
800	1000	30 x 2	20,40	75,65
900	1000	30 x 2	23,00	82,85
1000	1000	30 x 2	25,50	98,50
1200	1000	30 x 2	30,60	108,95

Press-Industrie-Roste mit Gleitschutz

Press-Gleitschutz-Industrieroste feuerverzinkt (T-Profil), Maschenteilung 33 x 33, Trag- und Füllstab Gleitschutz R12				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
500	1000	30 x 2	10,90	41,05
600	1000	30 x 2	13,10	46,45
700	1000	30 x 2	15,30	52,15
800	1000	30 x 2	17,40	57,90
900	1000	30 x 2	19,60	63,70
1000	1000	30 x 2	21,80	69,40
1000	1000	30 x 3	28,70	87,80
1200	1000	30 x 3	34,40	104,10

Press-Gleitschutz-Industrieroste feuerverzinkt (T-Profil), Maschenteilung 33 x 11, Füllstab Gleitschutz R11				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
1000	1000	30 x 2	25,50	98,95
1200	1000	30 x 3	38,90	137,20

Press-Industrie-Stufen

Press-Industriestufen feuerverzinkt , Maschenteilung 33 x 33, mit Laschen und Antrittskante				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
500	230	30 x 2	2,90	20,10
600	200	30 x 2	2,30	20,70
600	240	30 x 2	3,80	22,45
600	270	30 x 2	4,00	23,05
700	240	30 x 2	4,80	24,25
700	270	30 x 2	5,00	24,75
800	200	30 x 2	4,70	25,15
800	240	30 x 2	5,30	26,00
800	270	30 x 2	6,30	26,15
900	240	35 x 2	5,40	29,30
900	270	35 x 2	6,40	29,90
1000	240	35 x 2	6,00	31,30
1000	270	35 x 2	7,00	31,85
600	240	30 x 3	4,00	24,55
600	270	30 x 3	4,50	24,75
700	240	30 x 3	4,50	26,70
700	270	30 x 3	5,00	28,00
800	240	30 x 3	5,50	28,90
800	270	30 x 3	7,00	29,70
800	305	30 x 3	8,00	32,45
900	240	30 x 3	6,50	31,30
900	270	30 x 3	7,80	31,85
900	305	30 x 3	6,30	35,10
1000	240	30 x 3	7,00	33,85
1000	270	30 x 3	8,50	37,90
1000	305	30 x 3	9,30	39,00
1200	240	40 x 2	8,90	40,05
1200	270	40 x 2	9,80	42,95
1000	270	40 x 3	11,00	40,05
1000	305	40 x 3	12,00	45,10
1100	270	40 x 3	12,50	42,95
1100	305	40 x 3	13,50	48,65
1200	270	40 x 3	14,00	45,90
1200	305	40 x 3	15,50	52,45
1250	270	40 x 3	13,00	47,70
1250	305	40 x 3	14,00	54,40
1500	305	60 x 3	24,00	83,65

Press-Industrie-Stufen

Press-Industriestufen feuerverzinkt , Maschenteilung 33 x 11, mit Laschen und Antrittskante				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	270	30 x 2	5,70	28,60
700	270	30 x 2	6,50	31,95
800	240	30 x 2	7,10	34,35
800	270	30 x 2	7,50	35,35
900	240	35 x 2	7,80	36,50
900	270	35 x 2	8,20	40,25
1000	240	35 x 2	8,50	42,65
1000	270	35 x 2	9,00	43,70
1000	305	30 x 3	11,50	52,15
1100	270	40 x 3	14,50	56,55
1100	305	40 x 3	15,50	63,30
1200	270	40 x 3	17,00	61,15
1200	305	40 x 3	18,00	68,45
1250	270	40 x 3	18,00	63,40
1250	305	40 x 3	19,00	71,10



Wir produzieren Sicherheit.

Press-Industrie-Stufen mit Gleitschutz

Press-Gleitschutzstufen <u>feuerverzinkt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit Laschen und 70 mm hoher Antrittskante, Füllstab Gleitschutz R11				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	240	25 x 2	3,40	23,55
600	270	25 x 2	3,60	24,05
600	305	25 x 2	3,80	25,80
700	240	25 x 2	4,60	25,45
700	270	25 x 2	4,80	26,00
800	240	30 x 2	5,10	28,70
800	270	30 x 2	6,10	29,30
800	305	30 x 2	7,50	31,85
900	240	35 x 2	5,40	32,45
900	270	35 x 2	6,40	32,95
1000	240	35 x 2	5,80	34,65
1000	270	35 x 2	6,80	35,20
1000	305	35 x 2	7,90	38,75
1200	240	40 x 3	10,00	49,65
1200	270	40 x 3	12,50	50,35
1200	305	40 x 3	15,50	57,15
1500	305	50 x 3	20,10	79,40

Press-Gleitschutzstufen <u>feuerverzinkt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit Laschen und Antrittskante, Trag- und Füllstab Gleitschutz R12				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	270	30 x 2	4,00	26,00
700	270	30 x 2	4,80	28,00
800	270	30 x 2	6,30	30,10
900	270	35 x 2	6,40	33,85
1000	270	40 x 2	7,90	38,00
600	270	30 x 3	4,50	28,10
800	270	30 x 3	5,50	34,55
1000	270	30 x 3	8,50	38,50
1000	305	35 x 3	9,90	47,60
1200	270	40 x 3	14,00	52,05
1200	305	40 x 3	15,50	59,45
1250	270	40 x 3	14,30	54,00
1250	305	40 x 3	16,00	61,60

Press-Industrie-Stufen mit Gleitschutz

Press-Gleitschutzstufen <u>feuerverzinkt</u> , Maschenteilung 33 x 11, mit Laschen und 70 mm hoher Antrittskante, Füllstab Gleitschutz R11				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
800	240	30 x 2	7,20	38,50
800	270	30 x 2	7,50	39,70
800	305	30 x 2	7,80	43,45
900	270	35 x 2	8,20	45,10
900	305	35 x 2	8,50	49,65
1000	270	35 x 2	9,00	49,15
1000	305	35 x 2	9,30	54,10
1200	270	40 x 3	17,00	68,45
1200	305	40 x 3	18,00	76,75
1250	305	40 x 3	19,00	79,80
1500	305	50 x 3	23,20	105,55

Press-Matten

Ultra-Pressmatten <u>unverzinkt</u> , Maschenteilung 33 x 33, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung, Trag- und Füllstab verschweißt				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
4000	1200	25 x 2	70,00	206,85
2400	1200	30 x 2	49,00	136,35
3000	1000	30 x 2	51,00	143,35
4000	1200	30 x 2	82,00	227,60
2400	1200	30 x 3	70,00	183,10
3000	1000	30 x 3	73,00	190,80
4000	1200	30 x 3	117,00	302,60
4000	1200	40 x 2	110,00	279,00
3000	1000	40 x 3	97,00	242,10
4000	1200	40 x 3	155,00	384,75

Pressmatten <u>unverzinkt</u> , Maschenteilung 33 x 11, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
4000	1200	25 x 2	60,00	291,30
2400	1200	30 x 2	78,30	182,80
3000	1000	30 x 2	86,30	192,15
4000	1200	30 x 2	137,70	315,90
2400	1200	30 x 3	98,70	251,05
3000	1000	30 x 3	91,00	263,15
3000	1000	40 x 3	111,00	313,55

Press-Gleitschutz-Matten

Press-Gleitschutzmatten **unverzinkt**, Maschenteilung 33 x 33, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung, Trag- und Füllstab Gleitschutz R12

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000	1000	30 x 2	61,00	144,30
3000	1000	30 x 3	73,00	199,60
3000	1000	40 x 3	99,50	253,05

Press-Gleitschutzmatten **unverzinkt**, Maschenteilung 33 x 11, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung, Füllstab Gleitschutz R11

Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000	1000	30 x 2	69,00	223,95
3000	1000	30 x 3	90,00	274,80
3000	1000	40 x 3	111,00	325,90

Einfassprofil **unverzinkt**

Länge	Höhe und Stärke	roh
3000	30 x 3	auf Anfrage
3000	40 x 3	auf Anfrage

Sicherheitsantrittskante 28 x 45mm, **unverzinkt**

Länge				Preis €/Stk.
3000				17,80

Stufenlaschen **unverzinkt** mit DIN-Bohrung

				Preis €/Stk.
240				2,70
270				2,70
305				2,80

Baunorm-Roste

Baunormroste <u>feuerverzinkt</u> (T-Profil), Maschenteilung 33 x 33				
ohne Zarge				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
290	490	20 x 2	2,30	14,20
340	490	20 x 2	2,50	15,15
390	590	20 x 2	3,40	17,15
390	790	20 x 2	4,60	20,00
390	990	20 x 2	5,80	22,65
490	790	20 x 2	5,80	22,55
490	990	20 x 2	5,90	25,85
590	990	25 x 2	10,00	32,10
590	1190	25 x 2	12,00	37,90
1190	590	30 x 2	13,90	37,45

Baunormroste <u>feuerverzinkt</u> (T-Profil), Maschenteilung 33 x 11				
ohne Zarge				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
290	990	20 x 2	6,00	26,70
340	490	20 x 2	3,50	18,85
390	590	20 x 2	4,80	22,55
390	790	20 x 2	6,60	27,55
390	990	20 x 2	8,10	32,90
490	790	20 x 2	8,10	32,60
490	990	20 x 2	10,10	39,15

Baunorm-Roste

Zarge zu Baunormrost <u>feuerverzinkt</u> (T-Profil)				
Zargenabmessung		Höhe	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
300	500	23	1,00	10,60
300	1000	23	1,70	14,40
350	500	23	1,10	10,90
400	600	23	1,30	12,00
400	800	23	1,60	13,70
400	1000	23	1,80	15,25
500	800	23	1,70	14,30
500	1000	23	1,90	15,90
600	800	23	2,30	15,15
500	800	27	2,50	16,40
600	1000	27	2,70	19,35
600	1200	27	3,00	21,10
1200	600	32	3,60	25,75

Garagenvorlage-Roste

Garagenvorlagerost <u>feuerverzinkt</u> (T-Profil), Maschenteilung 33 x 33				
ohne Zarge				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
190	990	25 x 2	4,10	16,95
190	1240	25 x 2	4,80	19,60
240	1240	30 x 2	6,10	23,90
290	290	30 x 2	1,90	12,80
390	390	30 x 2	3,10	15,90
490	490	30 x 2	4,70	19,80
590	590	40 x 2	8,10	27,95

Zarge zu Garagenvorlagerost <u>feuerverzinkt</u>				
Zargenabmessung		Höhe	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
200	1000	27	2,50	14,95
200	1250	27	5,90	17,05
250	1250	33	2,80	25,00
300	300	33	1,10	9,95
400	400	33	1,50	11,90
500	500	33	1,80	13,75
600	600	43	3,10	18,10

Schweißpress-Industrie-Roste

Schweißpress-Industrieroste <u>feuerverzinkt</u> , Maschenteilung 34 x 38				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
500	1000	30 x 2	10,00	37,70
600	1000	30 x 2	12,10	42,55
700	1000	30 x 2	14,20	47,75
800	1000	30 x 2	16,30	55,00
900	1000	30 x 2	18,30	60,75
1000	1000	30 x 2	20,30	64,55
1100	1000	30 x 2	22,30	72,05
1200	1000	30 x 2	24,30	78,50
500	1000	30 x 3	14,30	46,45
600	1000	30 x 3	17,10	54,70
700	1000	30 x 3	20,00	61,80
800	1000	30 x 3	22,20	64,45
900	1000	30 x 3	24,90	75,85
1000	1000	30 x 3	27,70	83,35
1100	1000	30 x 3	30,10	90,55
1200	1000	30 x 3	33,30	98,60
1000	1000	40 x 3	36,40	102,40
1500	1000	40 x 3	54,60	158,90

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.

Schweißpress-Industrie-Stufen

Schweißpress-Industriestufen feuerverzinkt , Maschenteilung 34 x 38, mit Laschen und Antrittskante				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	240	30 x 2	3,80	22,45
600	270	30 x 2	4,00	23,05
700	240	30 x 2	5,00	24,25
700	270	30 x 2	4,80	24,75
800	240	30 x 2	5,30	26,00
800	270	30 x 2	6,30	26,15
900	240	35 x 2	5,40	29,30
900	270	35 x 2	6,40	29,90
1000	240	35 x 2	6,00	31,30
1000	270	35 x 2	7,00	31,85
600	240	30 x 3	4,00	24,55
600	270	30 x 3	4,50	24,75
700	240	30 x 3	4,50	26,70
800	240	30 x 3	5,50	28,90
800	270	30 x 3	7,00	29,70
800	305	30 x 3	8,00	32,45
900	270	30 x 3	7,50	31,85
1000	240	30 x 3	7,50	33,85
1000	270	30 x 3	8,50	37,90
1000	305	30 x 3	9,50	39,00
1000	270	40 x 3	11,00	40,05
1000	305	40 x 3	12,00	45,10
1100	270	40 x 3	12,50	42,95
1200	270	40 x 3	14,00	43,15
1200	305	40 x 3	15,50	52,45
1250	305	40 x 3	16,00	54,40

Fett markierte Abmessungen sind Restposten und nur noch kurze Zeit ab Lager verfügbar.

Schweißpress-Matten

Schweißpressmatten <u>unverzinkt</u> , Maschenteilung 34 x 38, besäumd, Kurzseiten ohne Einfassung				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
6100	1000	30 x 2	116,00	277,20
3050	1000	30 x 2	58,00	133,80
6100	1000	30 x 3	145,00	353,05
3050	1000	30 x 3	72,00	179,20
6100	1000	40 x 3	196,00	454,20
3050	1000	40 x 3	98,00	229,75

Schweißpress-Gleitschutzmatten SR4 <u>unverzinkt</u> , Maschenteilung 34 x 38, besäumd, Kurzseiten ohne Einfassung, mit ausgeklingtem Tragstab				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
6100	1000	30 x 3	104,00	366,00

Edelstahl-Press-Industrie-Roste

Edelstahl-Press-Industrieroste V2A <u>gebeizt</u> (1.4301), Maschenteilung 33 x 33				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	1000	30 x 2	11,10	161,40
800	1000	30 x 2	15,20	205,15
1000	1000	30 x 2	18,90	247,80
1200	1000	30 x 3	30,60	337,70

Edelstahl-Pressgleitschutz-Industrieroste V2A <u>gebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit ausgeklingtem Trag- und Füllstab R12				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	1000	30 x 2	11,10	165,95
800	1000	30 x 2	15,20	211,20
1000	1000	30 x 2	18,90	255,25
1200	1000	30 x 3	30,60	376,00

Edelstahl-Press-Industrie-Stufen

Edelstahl-Press-Industriestufen V2A (1.4301) <u>gebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit Laschen und Antrittskante				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	270	30 x 2	3,70	76,20
800	270	35 x 2	5,80	97,40
1000	270	40 x 2	6,50	121,45
1200	270	40 x 2	12,90	149,70

Edelstahl-Pressgleitschutz-Industriestufen V2A <u>gebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit Laschen und Antrittskante, mit ausgeklingtem Trag- und Füllstab R12				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
600	270	30 x 2	3,70	79,40
800	270	35 x 2	5,80	101,70
1000	270	40 x 2	6,50	127,15
1200	270	40 x 2	12,90	155,25



Wir produzieren Sicherheit.

Edelstahl-Press-Matten

Edelstahl-Pressmatten V2A (1.4301) <u>ungebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 33				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000	1000	30 x 2	51,00	554,20
3000	1000	30 x 3	73,00	661,05

Edelstahl-Pressmatten V2A (1.4301) <u>ungebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 11				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000	1000	30 x 2	71,00	830,65
3000	1000	30 x 3	87,00	952,20


Edelstahl-Pressgleitschutz-Matten V2A (1.4301) <u>ungebeizt</u> , Maschenteilung 33 x 33, mit ausgeklingtem Trag- und Füllstab R12				
Länge (TS) [mm]	Breite (FS) [mm]	Tragstab [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000	1000	30 x 2	49,00	576,95
3000	1000	30 x 3	70,00	847,90

Edelstahl-Sicherheitsantrittskante <u>ungebeizt</u>				
Länge (TS) [mm]			Ca. Kg/Stk.	Preis €/Stk.
3000			4,20	47,30


Leitersprossen-Profile

Leitersprossenprofile				
		Länge [mm]	Ca. Kg/Stk.	Preis in €
Variante 1 25 x 30 x 2				
Stahl StW22 roh		327*	0,40	5,75
		2000	2,42	17,05
Edelstahl V2A		327	0,40	12,60
		2000	2,43	36,95
Aluminium AlMg3		327	0,14	15,70
		2000	0,83	23,20
Variante 2 35 x 30 x 2				
Stahl StW22 roh		334*	0,47	6,20
		2000	2,79	18,05
Edelstahl V2A		334*	0,46	16,20
		2000	2,83	41,20
Aluminium AlMg3		334*	0,47	15,95
		2000	2,81	24,50
Variante 3 50 x 40 x 2				
Stahl StW22 roh		501*	0,96	10,35
		2000	3,83	21,60
Edelstahl V2A		501*	0,97	24,80
		2000	3,86	53,85
Aluminium AlMg3		501*	0,33	17,60
		2000	1,32	27,90


*= mit Ausklinkung gemäß Zeichnung



VARIANTE 1



VARIANTE 2



VARIANTE 3

Befestigungen für Roste



Standart-Befestigung **verzinkt** , Maschenteilung 30 x 30

Bestell-Nr.	Artikel	Ca. Kg/Stk.	Material	Preis in €/Stk.
1111	Teller	0,1	verzinkt	1,27
1311	Bügel	0,1	verzinkt	1,27
1311	Bügel	0,1	V2A	3,17




Standart-Befestigung für engmaschige Roste **verzinkt** , Maschenteilung 30 x 10

Bestell-Nr.	Artikel	Ca. Kg/Stk.	Material	Preis in €/Stk.
1031		0,1	verzinkt	1,27
1031		0,1	V2A	3,17



Setzbolzen-Befestigung **verzinkt**

Bestell-Nr.	Artikel	Ca. Kg/Stk.	Material	Preis in €/Stk.
880		0,1	verzinkt	3,17



Doppelklemmen-Befestigung

Bestell-Nr.	Artikel	Ca. Kg/Stk.	Material	Preis in €/Stk.
5111		0,2	verzinkt	2,53
5311		0,2	verzinkt	2,53
5311		0,2	V2A	7,41

Ortsfeste-Leitern



Der Klassiker

mit Holmdurchmesser 48 mm, Artikel-Nr. 5290/5291 **verzinkt**

Standardteile Größe	Nutzlänge "L ca. m	Gesamtlänge ca. m	Ca. Kg/Stk.	Preis in €/Stk.
7	1,96	2	14,9	auf Anfrage
10	2,8	2,84	20,9	auf Anfrage
13	3,64	3,68	27,3	auf Anfrage

Abmessungen

Sprossenabstand	280 mm
äußere Leitersteg ohne Rückenschutz	500 mm
äußere Leitersteg mit Rückenschutz	764 mm
lichte Weite	402 mm
Holmabstand	450 mm



Rohrprofil-Sprossen



U-Profil-Sprossen

Abmessungen


Sprossenabstand 280 mm

Äußere Leiterbreite
(ohne Rückenschutz) 500 mm

Lichte Weite 402 mm


Holmabstand 450 mm

Holme Ø 48 mm




Zubehör für Zweiholm-Leitern

Grundpodest



Ergänzungspodest



Podeste


Breite x Tiefe (mm)	Podestausführung	fvz. Beton Preis €/Stk.	fvz. Mauerwerk Preis €/Stk.	V4A Beton Preis €/Stk.	V4A Mauerwerk Preis €/Stk.
600 x 800	Grundpodest	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600 x 800	Ergänzungspodest				
800 x 800	Grundpodest				
800 x 800	Ergänzungspodest				
1000 x 1000	Grundpodest				
1000 x 1000	Ergänzungspodest				
500 x 1000	Grundpodest				
500 x 1000	Ergänzungspodest				
1000 x 1300	Grundpodest				
1000 x 1300	Ergänzungspodest				
500 x 1300	Grundpodest				
500 x 1300	Ergänzungspodest				

Zubehör für Zweiholm-Leitern

Standroste		
Für Leitertyp	Werkstoff	Preis €/Stk.
Klassiker	fvz.	auf Anfrage

Umsteigepodeste		
Zum Lieferumfang gehören: 1Stk. Standrost; 2Stk. 3/4Rückenschutzbügel; 2Stk. Verbindungslaschen mit Befestigungsschrauben		
Für Leitertyp	Werkstoff	Preis €/Stk.
Klassiker	fvz.	auf Anfrage

Einschiebbare Leitern		
Für Leitertyp	Werkstoff	Preis €/Stk.
Klassiker	Aluminium/Stahl	auf Anfrage




Zubehör für ortsfeste Leitern

Wandbefestigungen zum Anschrauben für Mauerwerk und Beton

Für Befestigungsschrauben bis M 16.


Wandabstand 200 mm. Bestandteil der kompletten Leitersätze.



Ausführung Nr. 43, 45

für Mauerwerk a = 200 mm


für Beton a = 110 mm



Ausführung Nr. 44

für Mauerwerk a = 200 mm

für Beton a = 110 mm



Ausführung Nr. 0610

für Mauerwerk a = 200 mm

für Beton a = 110 mm



Zugbänder

Erforderlich bei Steigleitern mit Fallschutz und bei Verwendung Überlager Wandbefestigungen ab 400 mm Wandabstand und Wandbefestigungsbügel.

An der Untersten Leiter 1 Paar montieren.


Besteht die Möglichkeit, die Leiter bis zum Boden zu führen, so können auch Fußplatten montiert werden.



Für Leiterholm Ø 48 mm
Befestigungsabstand max. 1,96 m

Material	Preis €/Stk.
Stahl	auf Anfrage

Zubehör für ortsfeste Leitern



Einschiebbare Leitern

Zum Schutz gegen unbefugtes Besteigen.

Mit der Hilfe der mitgelieferten Zugstange kann die Leiter vom Boden aus heruntergezogen oder auf der ortsfest montierten Leiteranlage stehend mit dem Fuß nach unten geschoben werden.

Deshalb ist sie auch für Notleitern geeignet.

Telefon (0 28 62) 95 95-0

Fax (0 28 62) 95 95-95

GTM Gitterroste + Treppen GmbH
Woorteweg 14
46354 Südlohn-Oeding
Internet: www.gtm.de
E-Mail: info@gtm.de

